Dolly*Dolly Books

ドール・コーディネイト・レシピ 8
プッペン ドリーム

ブライス、momoko DOLL、
Misaki他のお洋服作り

山本 裕美子



Doll Coordinate Recipe

PUPPEN DREAM

Dolly・Dolly Books

ドール・コーディネイト・レシピ❽

プッペンドリーム

山本 裕美子

Yamamoto Yumiko

Styles for Little Folks.

ヨーロッパの古いおとぎ話や、絵本の中の主人公たちは、
永遠の憧れの少女服を着て、私たちに夢を見させてくれます。
そんな心の中に住んでいる少女たちをイメージして、
メルヘンなドレスをデザインしてみました。
生地や色の組み合わせも楽しみながらのお洋服づくり。
みなさんのお人形たちが、おとぎの国の主人公になりますように。



Contents





Blythe

モデル:Vintage BLYTHE


Hans und Liesl
Ankleidepuppen mit
Nr. 50041


Lala Puppenhaus



BLYTHE　リボン靴:LALA LUX
BLYTHE　アンクルブーツ:STOC(セキグチ)



モデル:Vintage BLYTHE　お花靴:LALA LUX

PUPPEN DREAM







（ベアトリーチェベスト）
（ドッティドット/カスタム）
STOC(セキグチ)







モデル:BLYTHE(プリマドーリー・マリーゴールド)
アンクルブーツ:STOC(セキグチ)

puppen dream



P16 モデル：Vintage BLYT
P17 モデル：Vintage BLYTHE　ストラップシューズ：Vintage Tiny Betsy McC


With MY Love


Frisch
der
B2


Frisch
der
Backs



momoko DOLL

モデル：momoko DOLL（プレッピー


Puppen
Dream



DOLL WUD004
(セキグチ)
(Honey Wild)







P26 モデル：momoko DOLL（ナチュラルデイズ）　P27 モデル：momoko DOLL（


APOTHEEK
H. LAMBERTS, ALMELO
C.W.F. Lamberts, Apotheker Tel. 3404


PUPPEN



P29 モデル：momoko DOLL（ナチュラルデイズ）
Produced by Sekiguchi Co.,Ltd. www.momokodoll.com

Tiny Betsy McCall







P32 モデル：Tiny Betsy McCall（Fansy Flip・ストラップ
P33 モデル：Tiny Betsy McCall（Betsylocks and
ストラップシューズ：Vintage Tiny


10Gramm -,20 DM
EXTRA FORT
10 Mètres
DM 0,20
4019



モデル：Tiny Betsy McCall (Betsylocks and Thre



Odeco & Nikki





…ニッキ　靴:あおぞらのおでこちゃん付属品
…ちゃん(ブーツとも)
… www.deconiki.jp

Misaki



モデル:Bonjour／



All Item List



Styles for Little Folks.

All Item List

BLYTHE



Photo P4 作り方 P50

BLYTHE



Photo P6 作り方 P52

BLYTHE



Photo P7 作り方 P54

BLYTHE



Photo P8 作り方 P56

BLYTHE



Photo P10　作り方 P58

BLYTHE



Photo P11　作り方 P60

BLYTHE



Photo P12　作り方 P62

BLYTHE



Photo P13　作り方 P64

All Item List

BLYTHE



Photo P14　作り方 P66

BLYTHE



Photo P16　作り方 P68

BLYTHE



Photo P17　作り方 P71

BLYTHE



Photo P18　作り方 P74

All Item List

momoko DOLL



Photo P20 作り方 P77

momoko DOLL



Photo P22 作り方 P81

momoko DOLL



Photo P23 作り方 P83

momoko DOLL



Photo P24 作り方 P86

All Item List

momoko DOLL



Photo P26　作り方 P88

momoko DOLL



Photo P27　作り方 P91

momoko DOLL



Photo P28　作り方 P93

momoko DOLL



Photo P29　作り方 P95

All Item List

Tiny betsy McCall



Photo P30　作り方 P97

Tiny betsy McCall



Photo P32　作り方 P100

Tiny betsy McCall



Photo P33　作り方 P102

Tiny betsy McCall



Photo P34　作り方 P104

All Item List

Nikki



Photo P36 作り方 P106

Odeco



Photo P37 作り方 P108

Misaki



Photo P38 作り方 P110




PUPPEN
KINDER
Hoppelfanni




how to make


本書での見返しの付け方

袖ぐりの場合

4×7cmのオーガンジーを
左右計2枚使用します。



肩を縫い合わせ、縫い代を割った状態の身頃を、中表にオーガンジーに重ね、袖ぐりを縫います。




袖ぐりの縫い代に合わせて、余分なオーガンジーをカットし、縫い代のカーブに切込みを入れます。



表に返し、アイロンで押さえます。



袖ぐりの表側からステッチをします。




裏返し、余分なオーガンジーをカット。
同様に反対側の袖ぐりも始末します。

襟ぐりの場合

7×7cmのオーガンジーを
1枚使用します。

①襟付きの場合は、身頃の襟ぐりの表に襟を仮留めします。
②オーガンジーの上に、身頃の裏を表にして置き、後ろ身頃の部分が重ならないようにぴったり合わせ、まち針で固定します。
③襟ぐりを縫います。
④袖ぐりの場合と同様に、余分なオーガンジーをカットし、縫い代に切り込みを入れます。
⑤表に返しアイロンで押さえてから、襟ぐりの表側からステッチします。
⑥裏返し、余分なオーガンジーをカットします。

Photo P4 BLYTHE





■P4 ブラウスの材料

ポリエステルジョーゼット　21×18cm
オーガンジー（見返し用）　10×10cm
コットン（襟用）　8×10cm
1cm巾レース（襟縁取り用）　15cm
5mmスナップボタン　3組
ビーズ　1個


■P4 ブラウスの作り方


1 身頃の肩を中表にし、縫い合わせて割る。
2 袖口にカフスの巾に合わせてギャザーを寄せ、外表に二つ折りしたカフスを重ねて、縫い付ける。
3 袖山にギャザーを寄せ、1の身頃に縫い付ける。
4 襟を作る。襟の表に縁取り分のレースを仮止めする。もう1枚の襟を、レースを挟む形で中表に重ねて縫い、表に返す。
5 身頃を見返し用オーガンジーに中表にして重ね、襟を挟んだ状態で縫う。カーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットし、表に返し、襟ぐりに押さえステッチをする。
6 中表にして袖下～脇を続けて縫い、脇下に切り込みを入れて割る。
7 裾を縫う。
8 後ろ身頃の見返しを折り、ステッチする。
9 スナップボタンを付ける。
10 前の襟元にビーズを付ける。






Blouse










BLYTHE pattern × 100%


■スカートの材料
30×13cm
1組

■スカートの作り方
…ギャザーを寄せ、ベルトを縫い付ける。
…を折り込み、あき止まりから裾を中表で縫い合わせ、割る。
…あきにスナップボタンを付ける。










■エプロンの材料
11cm

■エプロンの作り方
…テープを縫い付ける。
…を二つ折りしてエプロンまわりの寸法に合わせてギャザーを寄せる。
…のフリルを均一に縫い付け、ステッチで押さえる。
…の縫い代を折り、二つ折りする。両端は内側に折り込む。
…にエプロンをはさみ、ステッチでまわりを押さえる。







Photo P4 BLYTHE



■P4 ハイソックスの材料

ストレッチ生地　15×15cm

■P4 ハイソックスの作り方

1 履き口を二つ折りにして、伸ばしながら縫う。
2 中表にして、後ろ中心を縫い合わせ、表に返す。







Photo P6 BLYTHE





■P6 パンツの材料

ツイード　24×26cm
コットン（タスキ用）　20×1.5cm
接着芯　15×11cm
5mmスナップボタン　1組
1.2cm巾リボン（タスキ・飾り用）　30cm
3mmビーズ　2個
カギホック（男カンのみ）　1個

■P6 パンツの作り方


1 パンツの前後を中表に合わせ、
脇を縫い、縫い代を割る。
2 裾をA線で裏に折り、ステッチで押さえる。
3 B線で表に折り、アイロンで折り目を付け、両端を仮留めしておく。
4 前股上を中表に合わせて縫い、縫い代を割る。
5 表裏ベルトそれぞれの裏側に接着芯を貼り、表ベルトの下部を
中表にパンツと縫い合わせる。
6 裏ベルトを縫い付け、返してステッチで押さえる。
7 後ろ股上を中表に合わせ、あき止まりまで縫う。
8 股下を右～左へと連続して縫い合わせる。
9 表に返して、後ろあきのベルト部分にスナップボタンを付ける。
10 タスキ型サスペンダーを作る。文字を生地にプリントする。
プリントした生地の両端を折って巾1cmにし、テープに縫い付ける。
11 たすきがけでパンツのベルトに付ける。前は端を折り、
まつり縫いする。上からリボンとビーズをつける。
12 後ろは、ベルトに糸ループを作りつけ、テープの端を折ってまつり、
裏側にカギホックを付ける。







■[illegible]の材料
[illegible] [illegible]cm
[illegible] [illegible]cm
[illegible]（見返し用） 8×7cm
[illegible]ジックテープ 6cm


■[illegible]の作り方
[illegible]左右を大きめに裁ち、
[illegible]を付け、ピンタックを縫う。
[illegible]の型紙を載せ、裁断する。
[illegible]中表に合わせ、肩を縫い、縫い代を割る。
[illegible]ギャザーを寄せ、カフスを二つ折りにして縫い付ける。
[illegible]ギャザーを寄せ、身頃に中表にして縫い付ける。
[illegible]ギャザーを寄せたレースを重ねて仮留めし、見返し用
[illegible]中表に重ね、レースをはさんだ状態で縫う。
[illegible]トし、襟ぐりに切り込みを入れて表に返し、
[illegible]する。
[illegible]を続けて縫う。
[illegible]込みを入れて割る。
[illegible]縫う。
[illegible]あきを二つ折りし、ステッチで押さえる。
[illegible]を縫い付ける。













■[illegible]ックスの材料
[illegible] [illegible]×6cm
[illegible]

■[illegible]ックス
[illegible]にレースを
[illegible]付け、
[illegible]ステッチする。
[illegible]に折って中表にし、
[illegible]縫う。
[illegible]を少しカットして、
[illegible]入れ、表に返す。









Photo P7 BLYTHE




■P7 ブラウスの材料

コットンベルベット　9×19cm
チュールネット（フリル部分）　4×11cm
オーガンジー（見返し用）　18×7cm
マジックテープ　5×0.8cm


■P7 ブラウスの作り方

1 前後見頃の肩を中表で縫い、割る。
2 フリルAにBを重ね、ギャザーを寄せ、袖ぐりの印位置に縫い付ける。
3 身頃を見返し用オーガンジーに重ね、フリルを挟んだ状態で袖ぐりを縫う。
カーブに切り込みを入れて、見返しの余分をカットして表に返し、ステッチする。
4 身頃を見返し用オーガンジーに重ね、襟ぐりを縫う。
カーブに切り込みを入れて、見返しの余分をカットして表に返し、ステッチする。
5 見頃脇を中表で縫い割り、裾にステッチする。
6 後ろ開きを折り込み、マジックテープを縫い付ける。



BLYTHE pattern ×100%









■P7 スカートの材料

ポリエステル生地（ベルト用）　14×5cm
パワーネット（フリル上用）　18×52cm
パールシフォン（フリル）下・土台用26×54cm
3mm金色ビーズ　4個
スナップボタン　1組
接着芯　14×5cm

■P7 スカートの作り方

1 土台スカートの前後中表で脇を縫い、割る。
2 下フリル5枚のそれぞれの裾をステッチする。
3 下フリルの上に上フリルを重ねて、それぞれギャザーを寄せる。
4 フリルを土台スカートに裾から順に（5段目→4段目→3段目→2段目→1段目）縫い付ける（P55の図参照）。
1段目のフリルは土台スカートのウェストの縫い線の少し上に縫い付ける。
5 土台スカートのウエスト部分にギャザーを寄せ、ベルトを縫い付けてステッチする。
6 後ろ中心を上からあき止まりまでをそれぞれ内側に折り込む。あき止まりから裾を縫い割り、スナップボタンを付ける。
7 ベルト前にビーズを付ける。







スカート 上フリル フリルの裾は裁ち切り



Skirt

スカートのフリルの付け方





■P7 ハイソックスの材料

ストレッチ生地　15×15cm

■P7 ハイソックスの作り方

パターンともにP.52参照。





Photo P8 BLYTHE




■P8 ワンピースの材料

水玉シーチング　20×35cm
ジョーゼット（カフス用）　10×6cm
オーガンジー（見返し用）　10×7cm
4mm幅ブレード　60cm
接着芯　15×3cm

■P8 ワンピースの作り方

1 前身頃と後ろ身頃の肩を中表に縫い合わせて割る。
2 身頃の襟ぐりの表に縁どり用ブレードを仮止めして、身頃と見返しで中表にはさんで縫う。
3 襟ぐりの角とカーブに切り込みを入れ、表に返して見返しの余分をカットし、ステッチで押さえる。
4 カフス表裏2枚を中表に合わせ、間にブレードをはさんで縫う。表に返してステッチする。
5 袖口にギャザーを寄せ、カフスを縫い付ける。
6 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
7 袖下から脇を中表に縫い合わせる。脇には切り込みを入れ、割る。
8 ポケット口にブレードをつける。縫い代を内側に折り込み、前スカートに縫い付ける。
9 前スカートと後ろスカートを中表にし、脇で縫い合わせ、割る。
10 スカートの裾を縫う。
11 身頃、スカートのウエスト部分にブレードを仮止めする。
12 ベルト生地の裏側に接着芯を貼る。縫い代を内側に折り込んで形を整える。
13 身頃とスカートの表に、ブレードをはさんだ状態でベルトを重ね、縫う。
14 後ろ中心の上からあき止まりまでを左右それぞれ内側に折り込む。
15 あき止まりから裾までを縫い割る。スナップボタンをつける。




BLYTHE pattern
×100%


■P8 ハイソックスの材料

ストレッチ生地　15×15cm

■P8 ハイソックスの作り方

パターンともにP52参照。







BLYTHE pattern ×100%

One-piece





Photo P10 BLYTHE


■P10 ワンピースの材料
花柄コットン　25×62cm
コットンブロード（土台スカート用）　12×25cm
オーガンジー（身頃裏用）　13×13cm
5mmスナップボタン　2組

■P10 ワンピースの作り方
1 前後の身頃を中表に合わせ、肩を縫い、縫い代を割る。
2 大きな1枚の裏布に身頃を中表に合わせ、袖ぐり・襟ぐりを縫う。
3 裏布の余分をカットし、カーブに切り込みを入れ、鉗子等を使い、表に返す。
4 身頃の形をアイロンで整え、袖ぐりと襟ぐりをステッチする。
5 身頃の表と裏を重ね、周囲を荒くミシンで縫う。
6 ダーツを縫い、中心側に倒す。
7 脇を縫い、縫い代を割る。
8 フリルの裾を縫い、ギャザーを寄せる。
9 フリルを、土台スカートに裾から5→4→3→2→1の順で縫い付ける（P55の図参照）。
10 スカートのウエスト部分にギャザーを寄せ、身頃と縫い合わせる。
11 縫い代を身頃側に倒して、ステッチで押さえる。
12 後ろ中心の上からあき止まりまでをそれぞれ内側に折る。あき止まりから裾までを縫い、縫い代を割る。
13 スナップボタンを付ける。




■P10 ハイソックスの材料
ストレッチ生地　15×15cm

■P10 ハイソックスの作り方
パターンともにP52参照。




身頃と裏布を重ねて縫う





Styles for Little Folks.

One-piece



※↓フリルのみ200%で使用





Photo P11 BLYTHE


■P11 ワンピースの材料


ドット柄ポリエステル（表用） 27×31cm
ポリエステル（裏用） 18×31cm
接着芯 16×2cm
オーガンジー（見返し用） 18×7cm
スナップボタン 2組
3mmビーズ 6個

■P11 ワンピースの作り方

1 前後身頃の表と裏をそれぞれ重ねて、周囲をミシンで荒く縫う。
2 フリルのギャザーを寄せ、前身頃に縫い付ける。
3 前後の身頃を中表に合わせ、肩を縫い、縫い代を割る。
4 身頃を見返し用オーガンジーに中表で重ね、襟ぐりを縫い合わせる。
5 表に返して、ステッチする。
6 袖ぐりに見返しを中表で縫い合わせる（フリルをはさまないよう注意）。
7 表に返して、ステッチする。
8 身頃を中表に合わせ、脇を縫い、縫い代を割る。
9 ベルトになる生地の裏側に接着芯を貼る。
10 身頃の裾にベルトの上部を中表に縫い付け、縫い代はベルト側に倒し、ステッチで押さえる。
11 スカートの裾を表地は二つ折り、裏地は三つ折りにして縫う。
12 スカート表裏2枚を重ね、スカートのウエスト部分にギャザーを寄せる。
13 ベルトの下部とスカートを中表で縫い合わせる。縫い代は身頃側に倒し、ステッチで押さえる。
14 後ろ中心の上からベルト上までそれぞれ内側に折り込む。ベルト上から裾までを中表で縫い、縫い代を割る。
15 スナップボタンを付ける。
16 飾りにビーズを6個付ける。











ワンピース
前身頃
表裏 各×1
ワンピース
後ろ身頃
表裏 各×2
裁ち切り
ワンピース フリル ×6
それぞれフリル付寸法の3倍の長さで裁ち、ギャザー寄せる
ワンピース ウエストベルト ×1 芯貼る
ギャザー
BLYTHE pattern
×100%
ワンピース スカート 表裏 各×1
One-piece

Photo P12 BLYTHE





■P12 ブラウスの材料

ポリエステル生地　21×18cm


オーガンジー（見返し用）　8×7cm


接着芯（襟用）　5×12cm


8mm巾マジックテープ　5.5cm

■P12 ブラウスの作り方

1 前後の身頃を中表に合わせ、肩を縫い、縫い代を割る。
2 袖口を縫う。
3 袖山をいせて、中表にして身頃に縫い付ける。
4 襟の裏側に接着芯を貼る。
5 襟を中表に合わせて縫い合わせ、表に返してステッチする。
6 身頃を見返しのオーガンジーに重ね、襟を挟んで襟ぐりを縫う。見返しの余分はカットする。
7 襟ぐりに切り込みを入れて表に返して、ステッチで押さえる。
8 裾を縫う。
9 後ろあきを左右それぞれ折り込んで縫う。
10 後ろあきにマジックテープを縫い付ける。







BLYTHE pattern ×100%


■P12 三つ折りニーソックスの材料


ストレッチ生地　11×12cm

レース　13cm

■P12 三つ折りニーソックスの作り方

1 履き口の裏側にレースを伸ばしながら付け、折り返してステッチする。
2 折り線で表に折って中表にし、後ろ中心を縫う。
3 縫い代の幅を少しカットして、切り込みを入れ、表に返す（折り方はP53の図を参照）。





■ミニスカートの材料

28×25cm

■ミニスカートの作り方

…に合わせ、脇を縫い、縫い代を割る。

…を寄せておく。サスペンダーの生地を

…フリルを挟みながら縫う。


…を縫い付け、ステッチで押さえる。

…サスペンダーも一緒に縫い付ける。

…あき止まりまでを左右それぞれ内側に折り込み、


…下は中表で縫い割る。スナップボタンを付ける。

…サスペンダー位置2ヶ所に造花を付ける。













BLYTHE pattern ×100%



Skirt

Photo P13 BLYTHE




■P13 フリルワンピースの材料


プリントコットン　27×50cm
ジョーゼット・生成り　10×12cm
オーガンジー（見返し用）　8×8cm
接着芯（襟・ヨーク用）　13×10cm
12mm巾ストレッチレース（ヨーク・袖カフス用）　22cm
15mm巾トーションギャザーストレッチレース（ポケット口・スカート用）　100cm
5mmスナップボタン　2組
飾りボタン　適量


■P13 フリルワンピースの作り方


1 前身頃のダーツを縫い、縫い代を上に倒す。
2 ヨーク用の生地は型紙より大きく、図を参考に7.5cm×6cmに裁断し、ピンタックを作っておく。裏に接着芯を貼り、型紙通りに裁断し、周囲にストレッチレースを仮留めする。
3 2の縫い代を裏に折り、前身頃に縫い付ける。
4 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
5 カフス表裏2枚を中表にし、間にレースを挟みながら縫う。
6 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。
7 襟の表裏に接着芯を貼り、中表で2枚重ね、縫い代に切り込みを入れる。
8 身頃の襟ぐりを見返し用オーガンジーに襟を挟んだ状態で縫いつける。見返しの余分をカットし、縫い代に切り込みを入れて表に返し、襟ぐりをステッチする。
9 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
10 ポケットを作る。ポケット口にレースを付ける。
11 ポケットをスカートに縫い付ける。
12 スカートフリル上下の裾にレースを付け、表からステッチする。
13 スカートフリル下段にギャザーを寄せ、スカート部分の付け位置に中表にして縫い付ける。縫い代は上に倒し、表からステッチする。
14 スカートフリル上段を折り線で裏側に折り、ギャザーを寄せる。
15 スカートフリル上段をスカート部分の付け位置に縫い付ける。
16 後ろ中心を中表であき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。
17 スナップボタンを付ける。




ヨークのピンタックの作り方









※↓フリルのみ200%で使用

One-piece





Photo P14 BLYTHE

■P14 ワンピースの材料


ドット柄ポリエステル　26×43cm
オーガンジー（見返し用）　8×7cm
8mm巾ベルベットテープ　15cm
5mmスナップボタン　2組








■P14 ワンピースの作り方


1 襟ぐりとカフスのフリルを作る。中表にし、筒縫いする。縫い代を割り、表に返す。襟ぐりとカフスの寸法に合わせて、中心にギャザーを寄せる。
2 前後の身頃を中表に合わせ、肩を縫い、縫い代を割る。
3 前身頃のダーツを縫い、それぞれ中心側へ倒す。
4 袖口にギャザーを寄せ、カフスを縫い付ける。
5 カフスに1で作ったフリルを縫い付ける。
6 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
7 襟ぐりを中表で見返し布と縫い合わせ、見返し布の余分をカットする。襟ぐりに切り込みを入れて表に返して縫う。
8 襟ぐりの表に1のフリルを縫い付ける。
9 中表にして袖下から身頃の脇までを続けて縫い、脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
10 上段・下段用フリルの裾を縫う。
11 下段用フリルにギャザーを寄せ、スカートの裾に縫い付ける。縫い代はスカート側に倒し、ステッチで押さえる。
12 上段フリルは、折り線で中表に折り、ギャザーを寄せてスカートの付け位置に縫い付ける。
13 スカートのウエスト部分にギャザーを寄せる。
14 身頃とスカートを中表にして縫い合わせる。縫い代は身頃側に倒し、ステッチで押さえる。
15 ウエスト部分に上からベルベットテープを縫い付ける。
16 後ろ中心の上からあき止まりまでを左右それぞれ折り込む。あき止まりから下を縫い、縫い代を割る。
17 スナップボタンを付ける。














ワンピース カフスフリル ×2
ギャザー
ワンピース
スカートフリル下段 ×1
ギャザー
折り線
ギャザー
ワンピース
スカートフリル上段 ×1
BLYTHE pattern
×100%
ワンピース ワンピース襟ぐりフリル ×1
ギャザー
後ろ
脇
前中心
ワンピース
スカート
×1
ギャザー
フリル上段付位置
脇
One-piece
あき止まり
後ろ

Photo P16 BLYTHE



■P16 ジャケットの材料

コーデュロイ（表地用）　18×24cm
サテン（裏地用）　17×22cm
12mmレース（袖用）　16cm
20mmレース（襟用）　20cm
カギホック（男カンのみ）　1個

■P16 ジャケットの作り方

1 表地の前身頃と脇の生地を中表に合わせて縫い、縫い代を割る。
2 後ろ身頃の中心を中表に合わせて縫い、縫い代を割る。
3 肩を中表に合わせて縫い、縫い代を割る。
4 裏地も表地同様に1〜3の通りに縫う。袖ぐりは端ミシンをかけておく。
5 袖口にギャザーを寄せたレースを縫い付け、ステッチする。
6 袖山をいせて、身頃に縫い付ける。
7 襟とラペルの★印の箇所を中表に合わせて縫う。
8 図を参考に、襟に中表で裏地を付け、表に返して縫う。
9 身頃に襟を仮留めする。
10 身頃に襟をはさむ形で裏地を中表で重ね、前身頃の裾の▲印から襟ぐりを通って反対側の前身頃の裾の▲印まで縫う。
11 表の袖下〜身頃の脇を続けて縫い、脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
12 裏地の脇を縫い、縫い代を割る。
13 前裾のカーブに切り込みを入れ、表に返し、縫い代をアイロンで整える。
14 裾→前あき→襟ぐりの順に縫っていく。
15 襟の裏側にギャザーを寄せたレースを表に響かないよう、まつり付ける。
16 上前にカギホックを付け、下前にはループを作り付ける。

ジャケットの襟に裏地をつける




■P16 ブラウスの材料

コットン　20×11cm
オーガンジー（見返し用）　10×7cm
8mm巾マジックテープ　5cm
ビーズ　適量

■P16 ブラウスの作り方

1 前後の身頃を中表に合わせ、肩を縫い、縫い代を割る。
2 袖ぐりに見返しを付けて縫い、カーブに切り込みを入れ余分をカットする。表に返してステッチで押さえる。
3 二つ折りした襟を襟ぐりに縫い付け、ステッチで押さえる。
4 裾を縫う。
5 後ろあきを二つ折りして縫う。
6 後ろあきにマジックテープを縫い付ける。
7 首元にビーズの飾りを付ける。






Jacket
後ろ中心
ジャケット
襟×1
ジャケット
ラペル×2
ジャケット
前身頃脇
表裏
各×2
BLYTHE pattern
×100%
いせる
ジャケット
後ろ身頃
表裏 各×2
ジャケット
前身頃
表裏
各×2
ジャケット
袖
×2
レース付
下前 ループ
上前 カギホック
Blouse
前中心
ブラウス
前身頃
×2
マジックテープ
ブラウス
後ろ身頃
×2
ブラウス 襟 ×1
前中心
BLYTHE pattern
×100%

Photo P16 BLYTHE



■P16 スカートの材料

トリコロールのストライプ柄コットン 35×42cm
接着芯（ベルト用） 15×4cm
5mmスナップボタン 1組

■P16 スカートの作り方

1 スカート裾を縫う。
5 スカートのウエスト部分にギャザーを寄せる。
3 ベルトになる生地の裏側に接着芯を貼り、スカートに縫い付ける。
4 後ろ中心を中表に合わせて、あき止まりから下を縫い、
縫い代を割る。
5 あき止まりから上の部分をそれぞれ左右に折り込んで、
スナップボタンを付ける。
6 飾り用のリボンを作り、縫い付ける。






Photo P17 BLYTHE


■[illegible]チュニックの材料（型紙は次ページ）
[illegible] 25×20cm
[illegible]（カフス・襟・ヨーク用） 20×10cm
[illegible]（カフス・襟・ヨーク用） 20×10cm
[illegible] 11cm
[illegible] 16cm
[illegible]ビーズ（胸元用） 10個
[illegible]ビーズ（カフス用） 4個
[illegible]ビーズ（裾用） 23個
[illegible] 2組
[illegible]（見返し用） 10×8cm

■[illegible]チュニックの作り方
[illegible]は逆毛で裁つ。
[illegible]カフスに接着芯を貼る。
[illegible]ヨークを縫い付け、その周りにブレードを付ける。
[illegible]中表にし、肩を縫い合わせて割る。
[illegible]する。袖山のギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
[illegible]、表に返してステッチする。
[illegible]で襟をはさんで縫い、見返しの余分をカットし、
[illegible]をステッチでおさえる。
[illegible]を続けて縫い、脇下に切り込みを入れ、身頃脇は割る。
[illegible]後ろ中心の上からあき止まりまでをそれぞれ内側に折り込む。
[illegible]から裾までをとじる。後ろ開きにスナップボタンを付ける。
[illegible]3mmパールビーズを付ける。
[illegible]パールビーズを約8mm間隔で付ける。
[illegible]。カフスにレースをはさんで縫い、返し口を残して中表に折り、
[illegible]
[illegible]上部と下部にステッチをし、輪にしてまつる。
[illegible]パールビーズを左右それぞれ2個付ける。




Cuffs
BLYTHE pattern ×100%





■[illegible]ソックスの材料
[illegible] 10×6cm
[illegible]

■[illegible]ソックス
[illegible]にレースを伸ばしながら付け、
[illegible]ステッチする。
[illegible]に折って中表にし、後ろ中心を縫う。
[illegible]を少しカットして、切り込みを入れ、
[illegible]（折り方の図はP53参照）。



Socks
BLYTHE pattern ×100%





Photo P17 BLYTHE



Tunic

BLYTHE pattern
×100%

[illegible]パンツの材料

[illegible] 25×13cm

[illegible] 1組

[illegible] 13cm

[illegible]パンツの作り方

[illegible]にして脇を縫い、割る。

[illegible]を付ける。

[illegible]を中表にして縫い、カーブに切り込みを入れて割る。


[illegible]を縫い付ける。

[illegible]のあき止まりまで股上を縫う。


[illegible]右～左へ続けて股下を縫い、カーブに切り込みを

[illegible]す（鉗子を使うと便利）。

[illegible]の後ろ開きにスナップボタンを付ける。




Pants



BLYTHE pattern ×100%

Photo P18 BLYTHE



■P18 ブラウスの材料

コットン　23×15cm


オーガンジー（見返し用）　10×6cm

スナップボタン　1組


2mm幅サテンリボン　10cm


■P18 ブラウスの作り方

1 前身頃と後ろ身頃の肩を左右それぞれ中表に縫い合わせて割る。
2 見返し用オーガンジーに中表で身頃の襟ぐりを縫いつけ、襟ぐりに切り込みを入れ、見返しの余分をカットする。表に返してステッチで押さえる。
3 袖口にギャザーを寄せ、見返しを縫い付け、裏に返す。
4 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
5 袖下～脇～裾と続けて中表で縫い、脇下に切り込みを入れて割る。
6 裾をステッチする。
7 後ろ中心の上からあき止まりまでをそれぞれ内側に折り込む。あき止まりから裾までを縫い、割る。
8 スナップボタンを付け、前の襟元にリボンを付ける。



BLYTHE pattern
×100%







Blouse

■P18 ベストの材料

コットンブロード　20×15cm

スナップボタン　2組

4mmビーズ　3個

■P18 ベストの作り方

1 表地と裏地とも、中表で肩を縫い合わせる。

2 表地と裏地の前あきを中表に縫い合わせる。

3 裾（返し口を残す）、袖ぐり、襟ぐり（あきを残す）を縫う。


4 鉗子を使って、返し口から表に返し、アイロンで整える。

5 裾～脇～袖ぐり～脇～裾、襟ぐり～前あきと、続けてぐるっと
ステッチする。


6 脇を中表で縫い割る。

7 前あきにスナップボタンを付ける。

8 ビーズを付ける。



vest




■P18 ハイソックスの材料

ストレッチ生地　15×15cm

■P18 ハイソックスの作り方

1 履き口を二つ折りにして、伸ばしながら縫う。

2 中表にして、後ろ中心を縫い合わせ、表に返す。



Socks





Photo P18 BLYTHE



■P18 スカートの材料
生成りコットン（オーバースカート用）　20×13cm
花柄プリントコットン42×11cm
ブレード　28cm
12mm巾レース　35cm
スナップボタン　1組

■P18 スカートの作り方
1 フリルの裾をステッチする。
2 フリルの上部にギャザーを寄せ、
　スカートの裾に縫い付け、ステッチで押さえる。
3 スカートにブレードを縫い付ける。
4 オーバースカート左右2枚にそれぞれレースを付ける。
5 スカートとオーバースカート左右2枚を重ね、一緒にウエスト
　部分にギャザーを寄せ、ベルトを縫い付ける。
6 後ろ中心の上からあき止まりまでをそれぞれ内側に折り込む。
　あき止まりから裾までを中表にとじる。
7 ベルトの後ろあきにスナップボタンを付ける。





Photo P20 momoko DOLL


■P20 ノースリーブワンピースの材料


サテン-ミントグリーン　20×22cm
サテン-クリーム　7×7cm
接着芯　10×10cm
オーガンジー（見返し用）　10×10cm
3mmステップボタン　3組

■P20 ノースリーブワンピースの作り方

1 前身頃は型紙より大きく8×8cmに裁ち、P79の図の通りにピンタックを作り、型紙通りに裁断する。
2 脇ダーツを縫い、上に倒す。
3 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
4 身頃を見返し用オーガンジーに中表で重ね、袖ぐりで縫い合わせる。
5 袖ぐりの縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットし、表に返し、ステッチする。
6 襟の裏に接着芯を貼り、襟の表地、裏地を中表にして縫い合わせ、表に返し、アイロンで整える。
7 台襟の裏に接着芯を貼る。
8 台襟を中表にして身頃に縫いつける。襟を台襟に重ね、仮留めする。
9 身頃を見返し用オーガンジーに中表で重ねて、襟をはさんだ状態で、台襟の襟ぐりを縫う。
10 縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットする。見返しを表に返し、ステッチする。
11 身頃を中表にし、脇を縫う。
12 前後スカートのダーツを縫い、中央に倒す。
13 前後スカートを中表にし、脇を縫う。
14 スカートの裾を縫う。
15 身頃とスカートを中表に縫い合わせ、縫い代を上に倒し、表からステッチする。
16 後ろ中心の上からあき止まりまでをそれぞれ折り込む。あき止まりから下を中表にして縫い、縫い代を割る。
17 ステップボタンを付ける。









One-piece










momoko DOLL pattern × 100%

Photo P20 momoko DOLL





■P20 コートの材料

ジャガード織（表地用）　36×27cm
トリコット（裏地用）　15×24cm
接着芯　15×22cm
5mmスナップボタン　3組

■P20 コートの作り方

1 表地のボックスプリーツを畳み、アイロンで押さえる。
2 表地の前後身頃の上下をそれぞれ中表にして縫い合わせ、縫い代を上に倒し、ステッチする。
3 裏地も同様に前後身頃の上下をそれぞれ中表にして縫い合わせ、縫い代を上に倒し、ステッチする。
4 裏地の前後身頃の脇を中表で縫い割る。
5 裏地の裾を、裾から7mmのところで折り返して縫う（表地裾より2mm短くなる）。
6 見返しと裏地を中表で縫い合わせ、表に返し、裏地側にステッチする。
7 表地・裏地とも、前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
8 表地の袖口を縫う。
9 袖山をいせて表身頃に縫い付ける。
10 襟の裏に接着芯を貼り、襟の表裏を中表に縫い合わせ、表に返し、ステッチする。
11 表地と裏地を中表にし、間に襟を挟み、前裾から続けて縫い合わせる。
12 表地身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
13 表に返して、裾→前端→襟ぐり→前端→裾の順にぐるっとステッチする。
14 スナップボタンを付ける。





裏地の裾は、下から7mmのところを折り返す





Coat
いせる
コート
後ろ身頃上
表裏 各×2
コート
袖
×2
前中心
コート
表地
前身頃上
×2
前
脇
コート裏地
前身頃上
×2
momoko DOLL
pattern ×100%
芯貼る
中心
コート襟
表裏 各×1
前
コート
見返し
（共布）
×2
芯貼る
ワンピース
ピンタック
の作り方
アイロンで
折り目をつけ
ミシン
1mm
ピンタック
8cm
脇
コート
裏地
前身頃下
×2
前

Photo P20 momoko DOLL





■P20 タイツの材料

ストレッチ　20×20cm

ストレッチレース　10cm

■P20 タイツの作り方


1 前股上を中表にし、縫い合わせる。
　縫い代を1/2カットする。

2 レースとタイツをウェスト部分に
　伸ばしながら縫い付ける。

3 中表にし、後ろ股上を縫い合わせる。
　縫い代を1/2カットする。

4 股下を左爪先→股→右爪先と続けて縫い合わせる。

5 太ももくらいの位置から下の縫い代を1/2カットし、表に返す。



■P20 帽子の材料

サテン・ミントグリーン　10×18cm

ブロード　5×17cm

接着芯（少し固めのもの）　10×18cm

1cm巾サテンテープ　12cm

5mm巾サテンテープ（飾りリボン用）　20cm

■P20 帽子の作り方

1 ブリム・トップ・サイド、それぞれの裏に接着芯を貼る。
　トップの裏はブロードを使用する。

2 ブリムの表地と裏地を中表にし、縫い合わせて、表に返す。

3 トップを表裏2枚重ねにし、周囲を仮留めしておく。


4 サイドを表地、裏地とも中表にし、後ろ中心を縫う。
　それぞれ外表にして、表地、裏地を重ねて縫い止めておく。

5 ブリムの内側に切り込みを入れ、サイドと中表にして縫い合わせる。

6 縫い代にサテンテープを縫い付ける。

7 サイドの表地とトップを中表に縫い合わせ、サイドの裏の縫い代
　を折り込んでまつる。

8 7を表に返し、アイロンで形を整え、サテンテープ（飾りリボン用）
　でリボンの形を作り、付ける。







Photo P22 momoko DOLL



■P22 ブラウスの材料

プリントコットン　19×19cm

オーガンジー（見返し用）　7×7cm

8mm巾マジックテープ　5cm

2mm巾リボン　10cm

■P22 ブラウスの作り方

1 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
2 襟を外表で二つ折りし、ギャザーを寄せる。
3 中表にして、身頃の襟ぐりに襟を仮留めする。
4 身頃を見返し用オーガンジーに中表に重ねて、襟を挟んだ状態で襟ぐりを縫う。
5 余分をカットし、縫い代のカーブに切り込みを入れて表に返し、ステッチする。
6 カフスを二つ折りにする。袖の袖口にギャザーを寄せ、カフスを中表に重ねて縫う。
7 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
8 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせ、脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
9 裾をステッチする。
10 後ろ見返しを裏側に折り、マジックテープを縫い付ける。
11 前胸元にリボンを付ける。





Photo P22 momoko DOLL

■P22 ジャンパースカートの材料


プリントコットン・オレンジ（本体・フリル2段目）　20×60cm
プリントコットン・ホワイト（フリル1段目）　5×55cm
オーガンジー（見返し用）　7×15cm
18mm巾レース　115cm
5mmスナップボタン　2組


■P22 ジャンパースカートの作り方

1 前身頃のダーツを縫い、中央側に倒す。前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
2 身頃を見返し用オーガンジーに中表にして重ね、襟ぐりで縫い合わせる。
3 縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットして表に返し、ステッチする。
4 袖ぐり用のフリルを二つ折りにし、ギャザーを寄せ、中表にして袖ぐりに仮留めする。
5 フリルを挟んだ状態で、身頃の袖ぐりと見返し用オーガンジーを重ね、袖ぐりを縫い合わせる。
6 縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットし、表に返してステッチする。
7 身頃を中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
8 スカートフリル1段目、2段目にそれぞれ中表にレースを縫い付け、表からステッチする。
9 2段目のフリルにギャザーを寄せる。
10 スカートを中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
11 スカートの裾と2段目のフリルを中表にして縫い合わせ、表からステッチする。
12 1段目のフリルの上部を折り、ギャザーを寄せ、スカートのフリル1段目付け位置に縫い付ける。
13 身頃とスカートを中表にし、縫い合わせる。縫い代は上に倒し、表からステッチする。
14 後ろあきの上からあき止まりまでをそれぞれ内側に折り込み、あき止まりから下をとじて縫い代を割る。
15 スナップボタンを付ける。













Photo P23 momoko DOLL



■P23 ワンピースの材料

ストライプ地（コート裏の共布）　23×45cm

5mmスナップボタン　3組

2mmビーズ　5個

■P23 ワンピースの作り方

1 前ヨークは型紙より大きく、図を参考に裁断し、アイロンでピンタックの折り目を付け、縫う。

2 1に前ヨークの型紙を乗せ、裁断する。

3 前スカートのウエストにギャザーを寄せ、前ヨークと縫い合わせる。縫い代は上に倒し、表からステッチする。

4 前ヨーク中心に縫い代を折った前立てを縫い付ける。

5 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。

6 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。

7 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。

8 身頃に襟を縫い付け、表からステッチする。

9 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。


10 フリルの裾を縫う。


11 ギャザーを寄せ、ワンピースの裾に縫い付ける。縫い代は上に倒し、表からステッチする。


12 後ろ中心を中表で縫い止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。

13 スナップボタンを付ける。

14 前立てにビーズを付ける。













One-piece

momoko DOLL pattern × 200%










Photo P23 momoko DOLL

■P23 花柄コートの材料
花柄プリントコットン（表地用）　39×33cm
ストライプ地（裏地用）　20×28cm
接着芯（襟・見返し用）　20×17cm
平テープ　適量
5mmスナップボタン　2組
2mmビーズ　11個


■P23 花柄コートの作り方
1 見返しと襟に接着芯を貼る。
2 見返しにサイド布を縫い付け、ステッチで押さえる。
3 表地・裏地とも、前身頃と後ろ身頃を中表にし、
肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
4 表ラペル折り線下に平テープを貼る。
5 見返し側に表襟、表身頃側に裏襟を左右の付止まりまで縫う。
6 縫い代に切り込みを入れ、縫い代を割る。
7 表地と裏地を中表にし、前端～ラペルの襟付止まりまで縫う。
8 襟付止まり～襟の外回り、反対側の襟付止まりまで縫う。
9 縫い代のカーブ部分を1/2カットする。
10 表に返し、アイロンで整える。
11 襟ぐりを表に響かないように、図を参考にして星止めする。
12 袖口を縫う。
13 袖山をぐし縫いし、裏地をよけ、表地の身頃に縫い付ける。
14 表地身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせ、
脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
15 裏地の身頃脇を縫い合わせ、縫い代を後ろに倒す。
16 表地・裏地を中表にし、返し口を残し、裾を縫う。
17 16の返し口から表に返し、アイロンで形を整える。
18 裾→前端→ラペル→襟の順に続けてステッチする。
19 ポケットを作り、前身頃に縫い付ける。
20 袖用の飾りリボンと後ろタブを作り、それぞれ縫い付ける。
21 あきにスナップボタンを付ける。飾りビーズを付ける。






Coat

momoko DOLL
pattern × 200%





■ パンツの材料

ジャガードコットン　17×21cm

15mm幅レース　17cm

6コールゴム　8cm

■ パンツの作り方

1 パンツの裾にレースを付け、表からステッチする。


2 中表にし、前股上を縫い合わせ、縫い代を割る。


3 ウエストを二つ折りし、仮留めしたゴムを挟みながら縫う。

4 ゴムを伸ばし、仮留めする。

5 中表にし、後ろ股上を縫い合わせ、縫い代を割る。

6 左右股下を続けて縫い合わせ、縫い代を割り、表に返す。





■ ハイソックスの材料

ニット　12×12cm

■ ハイソックスの作り方

1 履き口を折り返し、ステッチする。

2 中表にし、後ろを縫い合わせる。

3 縫い代の1/2をカットし、表に返す。








Photo P24 momoko DOLL







■P24 ワンピースの材料

コットン（表地用）　20×50cm
ポリエステル（裏地用）　15×26cm
ストレッチレース　36cm
接着芯　10×12cm
リボン（胸元用）　8cm
3mmビーズ　5個


■P24 ワンピースの作り方


1 前ヨークは図を参考に型紙より大きく裁ち（8.5×8cm）、図を参考に、ピンタックを作る。
2 前ヨークの周囲のカーブにぐし縫いをし、縫い代を裏側に折り、アイロンで整える。
3 前ヨークを前身頃の上から縫い付ける。
4 表地、裏地とも前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
5 カフスを表裏2枚を重ね、間にレースを挟みながら縫う。
6 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。
7 袖山にギャザーを寄せ、表地身頃に縫い付ける。
8 表地と裏地の身頃を中表にし、襟ぐりを縫う。
9 表に返し、表からステッチする。
10 表地を中表にし、袖下～身頃脇と続けて縫い合わせ、脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
11 裏地を中表にし、身頃脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
12 肩のところで表地と裏地を留める。
13 スカート裾にレースを仮留めする。
14 裾用フリルにギャザーを寄せる。
15 裾用フリルをスカート裾のレースの上から中表で縫い付け、縫い代を上に倒し、表からステッチする。
16 後ろ中心を中表で裾からあき止まりまで縫い合わせる。
17 スナップボタンを付ける。
18 胸元にリボンとビーズを付ける。








One-piece











■P24 ハイネック長袖シャツの材料

ストレッチ・黒　23×22cm


ストレッチ・白（カフス用）　5×6cm

8mm幅マジックテープ　5cm

3mmビーズ　4個

■P24 ハイネック長袖シャツの作り方

1 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
2 襟を二つ折りしておく。身頃に襟を縫い付ける。
3 縫い代を下に倒し、表からステッチする。
4 袖口にカフスを付け、ステッチで押さえる。
5 身頃に袖を縫い付ける。
6 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせ、縫い代を割る。脇下に切り込みを入れる。
7 裾を二つ折りにし、ステッチする。
8 後ろ身頃の見返しを内側に折り、マジックテープを縫い付ける。
9 カフスにビーズを付ける。




■P24 三つ折りレースソックスの材料


ストレッチ　7×10cm


ストレッチレース　8cm

■P24 三つ折りレースソックスの作り方

1 履き口の裏側にレースを伸ばしながら付け、折り返してステッチする。
2 折り線で表に折って中表にし、後ろ中心を縫う。
3 縫い代の幅を少しカットして、切り込みを入れ、表に返す。







■P24 タイツの材料


ストレッチ　20×14cm

ストレッチレース　10cm

■P24 タイツの作り方

パターンともにP.80参照。

Photo P26 momoko DOLL



■P26 5段フリルワンピースの材料

ギンガムチェック柄コットンブロード　37×65cm
ポリエステル（濃水色）　6×12cm
接着芯　6×12×6cm
オーガンジー（見返し用）　7×15cm
5mmスナップボタン　2組

■P26 5段フリルワンピースの作り方


1 前身頃の脇ダーツを縫い、上に倒す。
2 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
3 袖ぐりを見返し用オーガンジーに中表にして重ねて縫い合わせる。
4 縫い代のカーブに切り込みを入れ、余分をカットする。表に返し、ステッチする。
5 襟の裏側に接着芯を貼っておく。襟の表地と裏地を中表に重ね、縫い合わせる。
6 襟の周囲に切り込みを入れ、表に返し、アイロンで形を整えてステッチする。
7 4の身頃を、表を上にして置き、襟を襟付け位置に重ね、仮留めする。
8 身頃を見返し用オーガンジーに中表にして重ね、襟を挟んだ状態で縫い合わせる。
9 襟ぐりの縫い代のカーブに切り込みを入れ、余分をカットし、表に返して押さえステッチをする。
10 身頃を中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
11 フリルを作る。フリル5段分すべて、裾をステッチし、ギャザーを寄せる。
12 フリル5段を、土台スカートに下から順に（5→4→3→2→4）縫い付ける（P55の図参照）。
土台スカートのウェスト部分にギャザーを寄せる。
13 身頃のウエスト部分とベルト上部を中表に重ねて縫う。縫い代を下に倒して表からステッチする。
14 ベルトの下側の縫い線に、スカートを中表に重ねて縫い合わせる。
15 縫い代を上に倒し、表からステッチする。
16 後ろあきの上からあき止まりまでの左右をそれぞれ折り込み、あき止まりから下はとじる。
17 スナップボタンを付ける。

■P26 ハイソックスの材料

ニット　12×12cm


■P26 ハイソックスの作り方

パターンともにP85参照。





momoko DOLL
pattern ×100%





One-piece



後ろ
あき止まり
前中心
スカート
土台スカート
×1
momoko DOLL
pattern × 100%
ワンピース
襟 表裏 各×1
芯を貼る
※フリルのみ
200%で使用
ギャザー
ワンピース
フリル
1段目 ×1
後ろ
ギャザー
ワンピース
フリル
2段目 ×1
後ろ
ギャザー
ワンピース
フリル
3段目 ×1
後ろ
momoko DOLL
pattern × 200%
ギャザー
ワンピース
フリル
4段目 ×1
ギャザー
ワンピース
フリル
5段目 ×1
後ろ


Photo P26 momoko DOLL


■P26 カーディガンの材料


ニット　20×21cm
接着芯　10×8cm
カギホック（男カンのみ）　1個
3mm巾ビーズ　6個

■P26 カーディガンの作り方

1 前身頃の見返しと、後ろ身頃の見返しの裏にそれぞれ接着芯を貼る。
2 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
3 前後見返しの肩を中表で縫い割る。
4 袖リブを二つに折っておき、袖の袖口に中表に縫い付ける。
5 袖を身頃袖ぐりに中表に縫い付ける。
6 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせ、脇の下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
7 裾リブを中表に二つ折りし、両端を縫い、表に返す。
8 身頃裾に裾リブを中表にして、伸ばしながら縫い付け、表に返す。
9 見返しを肩の裏部分に止める。
10 前あきにそれぞれカギホック（男カン）と糸ループを付ける。
11 飾りボタンとして、ビーズを付ける。









Cardigan

momoko DOLL
pattern × 100%











Photo P27 momoko DOLL



■P27 ブラウスの材料

サテン　35×25cm
チュールレース　5×16cm
ミシン用糸ゴム　適量
8mm巾マジックテープ　5cm
5mmスナップボタン　1組

■P27 ブラウスの作り方

1 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
2 カフス表裏を中表に重ね、ギャザーを寄せたチュールレースを挟みながら縫う。
3 袖に糸ゴムでミシンをかけてシャーリングする。
4 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。
5 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
6 身頃の襟ぐりの表にギャザーを寄せたフリルを仮留めする。
7 襟を二つ折りし、身頃の襟ぐりに、レースを挟んだ状態で縫い付け、裏でまつる。
8 身頃を中表にし、袖～身頃脇と続けて縫い合わせ、脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
9 裾を縫う。
10 後ろあきを折り込んでステッチする。
11 10にマジックテープを縫い付ける。
12 スナップボタンを付ける。
13 ほつれ止め液で始末したリボン用生地を結び、胸元に付ける。

※フリルとリボンは200％で使用→










Photo P27 momoko DOLL





■P27 パンツの材料


コットンベルベット　30×20cm

サテン（ポケットの袋布用）　5×8cm

3mmビーズ　2個

■P27 パンツの作り方

1 生地を裁断する際、パンツ（前後共）とポケットの向布は逆毛で裁つ。
2 前パンツと袋布をポケット口で中表に縫い合わせる。
3 縫い代に切り込みを入れ、表に返し、表からステッチする。
4 向布を前パンツに当て、袋を縫う。前パンツとポケットのウエスト側と脇で仮留めしておく。
5 前後パンツを中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
6 裾にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。
7 中表にし、前股上を縫い合わせ、縫い代を割る。
8 ベルトを中表に合わせ、縫い付ける。
9 ベルトを返し、表からステッチする。
10 後ろ股上をあき止まりまで縫う。
11 中表にし、左右の股下を続けて縫い合わせ、表に返す。
12 飾りリボンを作り、裾カフスに付ける。
13 上前のみ内側に折り込んでおく。ベルトあきにスナップボタンを付ける。
14 ベルトにビーズを付ける。




■P27 ハイソックスの材料

ストレッチ　12×12cm

■P27 ハイソックスの作り方

パターンともにP85参照。







Photo P28 momoko DOLL



■P28 ノースリーブワンピースの材料


シフォンジョーゼット（身頃上・オーバースカート） 20×95cm
ポリエステル（身頃下） 7×20cm
チュールネット（アンダースカート） 20×65cm
オーガンジー（見返し用） 7×13cm
5mmスナップボタン 2組

■P28 ノースリーブワンピースの作り方


1 前後身頃のを上下（ジョーゼットの下にポリエステル）をそれぞれ重ねる。2枚一緒に前身頃のダーツを縫う。脇のダーツは上側に、ウエストダーツは中央側に倒す。
2 身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
3 身頃を見返し用オーガンジーに中表で重ね、襟ぐりを縫い合わせる。
4 襟ぐりの縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットして表に返し、表からステッチする。
5 袖ぐりと見返しを中表にし、縫い合わせる。
6 袖ぐりの縫い代のカーブに切り込みを入れ、余分をカットして表に返し、表からステッチする。
7 脇を中表に縫い合わせ、縫い代を割る。
8 オーバースカートの裾にギャザーを寄せたチュールネットを縫い付け、ウェストにギャザーを寄せる。
9 身頃とオーバースカートをウエスト部分で中表に縫い合わせる。
10 アンダースカート前と後ろ2枚を脇で中表にして1枚に縫い合わせ、縫い代を割る。
11 アンダースカートのウエスト部分にギャザーを寄せ、オーバースカートと同様に身頃に縫い付ける。
12 ウエスト部分の縫い代を上に倒し、表からステッチする。
13 後ろ中心の上からあき止まりまでをそれぞれ内側に折り込む。あき止まりから下を中表に縫い、縫い代を割る。
14 スナップボタンを付ける。
15 布に好きな文字をプリントし、切り抜いてアンダースカート表に貼り付ける。

One-piece

momoko DOLL
pattern × 100%



身頃は2枚重ね
上:シフォンジョーゼット
下:ポリエステル






Photo P28 momoko DOLL




Photo P29 momoko DOLL

■P29 フリル付きブラウスの材料

ドット柄コットン（白地に紺）　30×25cm

オーガンジー（見返し用）　18×7cm

5mmスナップボタン　3組

3mmビーズ　8個

■P29 ブラウスの作り方

1 胸元フリル上下の表裏をそれぞれ中表に重ねて縫い合わせ、表に返す。

2 上下フリルを2枚重ね、フリルの中心を荒くジグザグ縫いし、ギャザーを寄せる。

3 フリルを前身頃の中心に縫い付ける。

4 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。

5 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。

6 カフス用のフリルを中表に縫い合わせ、表に返す。

7 フリルにギャザーを寄せ、カフスの上に縫い付ける。

8 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。

9 身頃を見返し用オーガンジーに中表で重ね、襟ぐりを縫い合わせる。

10 見返しの余分をカットして、縫い代のカーブに切り込みを入れ、表に返し、表からステッチする。

11 中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせ、脇下に切り込みを入れ、割る。


12 裾をステッチする。


13 後ろ身頃の見返しを内側に折り、ステッチする。


14 スナップボタンを付ける。

15 ビーズを胸元のフリル中央につける。


カフスフリルの作り方








※フリルは
↓200%で使用





胸元フリルの作り方



フリル上下を
重ねて中心を
ジグザグに縫い、
ギャザーを寄せる

Photo P29 momoko DOLL





■P29 サスペンダー付きワイドパンツの材料

ドット柄コットン（紺地に白）　25×40cm


接着芯　10×15cm


5mmスナップボタン　1組

■P29 サスペンダー付きワイドパンツの作り方


1 前後パンツを中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
2 裾を縫う。
3 パンツを中表にし、前股上を縫い合わせ、縫い代を割る。
4 フリルの裾を縫い線で折り返し、ステッチする。
5 フリルにギャザーを寄せ、ウエストに仮留めする。
6 ベルト裏側に接着芯を貼る。表ベルトをパンツと縫い合わせる。
7 サスペンダーを四つ折りにし、ステッチしておく。
8 サスペンダーをベルトの前側のベルト付け位置に仮止めする。
ベルト表地、裏地を中表に重ねてサスペンダーをはさんで縫う。
9 ベルトを表に返し、ステッチする。
10 パンツを中表にし、後ろ股上を縫い合わせ、縫い代を割る。
11 左右股下を続けて縫い合わせ、表に返す。
12 後ろあきは上前だけ折り込んで縫う。
13 サスペンダーの長さを見て調節し、ベルト裏にまつり縫いする。
14 スナップボタンを付ける。

Pants





momoko DOLL
pattern ×200%





■P29 三つ折りレースソックスの材料

ストレッチ　7×10cm


ストレッチレース　8cm

■P29 三つ折りレースソックスの作り方

1 履き口の裏側にレースを伸ばしながら付け、
折り返してステッチする。
2 折り線で表に折って中表にし、後ろ中心を縫う。
3 縫い代の幅を少しカットして、切り込みを入れ、表に返す。




Socks



momoko DOLL
pattern ×100%

Photo P30 Tiny Betsy McCall




■P30 ブラウスの材料

フロッキードット柄コットン　18×17cm
オーガンジー（見返し用）　10×10cm
8mm巾マジックテープ　4.5cm
3mmビーズ　3個

■P30 ワンピースの作り方

1 前身頃は型紙より大きく、8×8cmに裁つ。図を参考にアイロンで折り目を付け、ピンタックを縫い止まりまで縫う。
2 1の上に前身頃の型紙を置き、型紙に沿って裁断する。
3 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
4 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。
5 袖山にギャザーを寄せ、中表に身頃に縫い付ける。
6 身頃を見返し用オーガンジーと中表で合わせ、襟ぐりを縫う。
7 縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットし、表に返し、襟ぐりにステッチする。
8 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
9 裾を縫う。
10 後ろ身頃のあきを二つ折りし、ステッチで押さえる。
11 マジックテープを縫い付ける。
12 前中心にビーズを付ける。



ブラウスピンタックの作り方





Photo P30 Tiny Betsy McCall



■P30 アンダースカートの材料

コットン（表地用）　12×25cm
トリコット（裏布用）　9×23cm
4cm巾チュールレース　35cm
5mmスナップボタン　1個


■P30 アンダースカートの作り方

1 ギャザーを寄せたチュールレースをスカートの裾に付け、表からステッチする。
2 裏布の裾を縫う。
3 ベルトを作る。
4 スカートと裏布を中表にし、ウエスト部分にギャザーを寄せ、ベルトを付けてステッチする。
5 後ろ中心を中表であき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。
6 スナップボタンを付ける。



※↑200%で使用

Skirt




■P30 頭巾の材料


コットンベルベット（表地用）　20×17cm
花柄合織（裏地用）　20×17cm
カギホック　1組


■P30 ワンピースの作り方

1 頭巾の表地・裏地それぞれの後ろを中表にして縫い合わせる。
2 1を中表にして顔周りを縫い合わせ、表に返し、ステッチする。
3 マントの襟ぐりにややギャザーを寄せ、フードを挟む。
4 中表にし、返し口を残して縫い合わせる。
5 4を表に返し、縫い代を整える。
6 裾～襟ぐりを中表にし、続けてステッチする。
7 首もとにカギホックを付ける。



※↑200%で使用






Cowl

■P30 エプロンドレスの材料

プリントコットン　13×50cm
オーガンジー（見頃裏布）　13×13cm
1cm巾フリルレース　13cm
8mm巾マジックテープ　1.5cm


■P30 エプロンドレスの作り方


1 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
2 大きめに裁断した裏布の上に1を中表に乗せ、袖ぐりと襟ぐりで縫い合わせ、大雑把に切り抜く。
3 襟ぐりと袖ぐりの縫い代を1/2カットし、カーブに切り込みを入れ、鉗子を用いて表に返し、ステッチする。
4 身頃と裏布を重ねて縫い合わせる。裏布の余分はカットする。
5 4を中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
6 後ろあきを中表で、ベルトリボン付け止まりまで縫い合わせ、縫い代に切り込みを入れ、表に返し、ステッチする。
7 身頃に表ベルトリボンを付ける。
8 ポケットにフリルレースを付け、ポケットを作り、スカートに縫い付ける。
9 スカートの後ろと裾をそれぞれ縫う。
10 表裏のベルトリボンを中表に合わせ、スカート付け分を残し、縫い合わせる。
11 10を表に返し、アイロンで整える。
12 スカートのウエスト部分にギャザーを寄せ、ベルトリボンのスカート付け分のあきに差込み、表からステッチする。
13 後ろあきにマジックテープを縫い付ける。




Apron









Tiny Betsy McCall pattern ×100%


Socks

■P30 ハイソックスの材料

ドット柄ニット　10×12cm

■P30 ハイソックスの作り方

1 履き口を二つ折りにして、伸ばしながら縫う。
2 中表にして、後ろ中心を縫い合わせ、表に返す。







Photo P32 Tiny Betsy McCall

■P32 ワンピースの材料
ギンガムチェックコットン（表地用）　17×27cm
8～10cm巾チュールレース　23cm
フロッキードット柄コットン（襟用）　10×6cm
オーガンジー（見返し用）　7×7cm
接着芯（襟用）　10×6cm
8mm巾ベルベットテープ　14cm
5mmスナップボタン　2組

■P32 ワンピースの作り方
1 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
2 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。
3 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
4 襟表裏にそれぞれ接着芯を貼る。襟表裏を中表に縫い合わせ、表に返し、ステッチする。
5 身頃の襟ぐりに襟を重ね、仮留めする。
6 身頃を見返し用オーガンジーに中表で重ね、襟を挟んだ状態で襟ぐりを縫い合わせる。
7 縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットし、表に返し、襟ぐりをステッチする。
8 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
9 スカートの裾を縫う。
10 スカートの上にチュールレースを重ね、仮留めする。
11 スカートのウエスト部分にギャザーを寄せ、身頃に縫い合わせる。縫い代は上に倒し、表からステッチする。
12 11のステッチの上にベルベットテープを縫い付ける。
13 後ろ中心を中表であき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。
14 スナップボタンを付ける。




Socks



■P32 ハイソックスの材料
ストレッチ　10×12cm

■P32 ハイソックスの作り方
P99参照。

Tiny Betsy McCall pattern × 100%



BLYTHE | momoko DOLL | **Tiny Betsy McCall**

One-piece

Tiny Betsy McCall pattern × 100%





Photo P33 Tiny Betsy McCall

■P33 ブラウスの材料

コットンベルベット 20×30cm
オーガンジー（見返し用） 7×7cm
2cm巾レース（襟用） 23cm
2cm巾レース（スカート用） 54cm
4コールゴム 9cm
5mmスナップボタン 2組
4mmビーズ　約33個

■P33 ワンピースの作り方

1 生地は逆毛で裁断する。
2 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
3 袖のA線に裏からゴムを伸ばしながら縫い付けてシャーリングする。
4 袖口にギャザーを寄せ、カフスを付け、ステッチする。
5 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
6 身頃の襟ぐりにギャザーを寄せたレースを表を上にして重ね、仮留めする。
7 身頃を見返し用オーガンジーと中表にして、レースをはさんだ状態で襟ぐりを縫い合わせる。
8 縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットして表に返し、表からステッチする。
9 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
10 スカート裾にギャザーを寄せたレースを付け、表からステッチする。
11 スカートのウエスト部分にギャザーを寄せ、身頃と縫い合わせる。縫い代を上に倒し、表からステッチする。
12 後ろ中心を中表で縫い止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。
13 スナップボタンを付ける。
14 裾に1cm間隔で飾りビーズを付ける。




Socks

■P33 三つ折りレースソックスの材料


ストレッチ 6.5×10cm
1cm巾レース 10cm

■P33 三つ折りレースソックスの作り方

1 履き口の裏側にレースを伸ばしながら付け、折り返してステッチする。
2 折り線で表に折って中表にし、後ろ中心を縫う。
3 縫い代の幅を少しカットして、切り込みを入れ、表に返す。







Tiny Betsy McCall pattern × 100%




ワンピース
後ろ身頃
×2
ワンピース
前身頃
×1
ワンピース
カフス×2
One-piece
ギャザー
前
A
後ろ
シャーリング
ワンピース 袖
×2
ギャザー
後ろ
Tiny Betsy McCall pattern ×100%
あき止まり
ギャザー
ワンピース
スカート
×1
中心
レース付


Photo P34 Tiny Betsy McCall

■P34 オールインワンの材料
グレンチェック柄コール天　30×25cm
オーガンジー（見返し用）7×7cm
12mm巾フリルレース（胸元・パンツ用）　50cm
5mmスナップボタン　2組
ビーズ　2個

■P34 オールインワンの作り方
1 コール天は逆毛に裁断する。前身頃にフリルレース（計26cm分）を縫い付ける。フリルレースBを型紙を参考に、フリル部分を外側にして縫い付ける。余った分をフリルAとして、二つ折りにし、フリル部分のすぐ下で縫い合わせる（このとき、折り返し部分を少し縫い残しておく）。縫い代を割り、フリルを左右に開いて前中心に縫い付ける。
2 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
3 身頃の襟ぐりと見返し用オーガンジーを、縫い合わせる。縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットして表に返し、襟ぐりにステッチする。
4 袖口にカフスを付ける。
5 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い合わせる。
6 中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
7 前後パンツを中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
8 裾にフリルレース（左右計22cm分）を付け、表からステッチする。
9 中表にし、前股上を縫い合わせ、縫い代を割る。
10 パンツにベルトを縫い付ける。縫い代は上に倒し、表からステッチする。
11 身頃とベルトを縫い合わせる。縫い代は下に倒し、表からステッチする。
12 中表にし、後ろ股上をベルト付き上まで縫い合わせ、縫い代を割る。
13 後ろあきにスナップボタンを付ける。
14 ビーズをカフスに付ける。




Socks



■P34 ソックスの材料
ドット柄ストレッチ　12×10cm

■P34 ソックスの作り方
P99参照。

Tiny Betsy McCall pattern × 100%






フリルレースA
フリルレースB
オールインワン
前身頃
×1
あき止まり
オールインワン
後ろ身頃
×2
オールインワン ベルト ×1
ギャザー
One-piece
オールインワン
袖 ×2
ギャザー
オールインワン
カフス ×2
Tiny Betsy McCall pattern × 100%
オールインワン
前パンツ
×2
レース付
オールインワン
後ろパンツ
×2
レース付


Photo P36 Nikki

■P36 ワンピースの材料
ポリエステル　15×27cm
シルク(襟用)　5×9cm
接着芯(襟用)　5×9cm
オーガンジー(見返し用)　7×7cm
8mm巾マジックテープ　3.5cm
3mmビーズ　4個

■P36 ワンピースの作り方
1 襟表裏にそれぞれ接着芯を貼る。
2 襟を中表にして縫い合わせ、縫い代に切り込みを入れて表に返し、ステッチする。
3 前身頃の中心に両端を折った前立てを縫い付ける。
4 前身頃と後ろ身頃を中表に合わせ、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
5 袖口をB線で裏側に折り、縫い代を縫い押さえ、A線で外側に折り、アイロンで形をつける。
6 袖口の両端を仮留めする。
7 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
8 身頃の襟ぐりに襟を重ね、仮留めする。
9 身頃の襟ぐりと見返し用オーガンジーを、襟を挟んだ状態で縫い合わせる。見返しの余分をカットし、縫い代に切り込みを入れて表に返し、襟ぐりをステッチする。
10 縫い代のカーブに切り込みを入れ、表に返し、ステッチする。
11 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
12 スカートのプリーツをアイロンで押さえる。
13 スカートの裾を縫う。
14 スカートにベルトを付け、縫い代を上に倒し、ステッチする。
15 身頃とベルトを中表に縫い合わせ、縫い代を下に倒し、ステッチする。
16 後ろ中心を中表であき止まりまで縫い合わせる。
17 身頃側の後ろあきにマジックテープを縫い付ける。
18 前身頃の前立てにビーズを付ける。



マジックテープの付け方




One-piece


Nikki pattern × 100%





ワンピース襟
表裏 各×1


袖口の折り方













Nikki pattern ×100%







■P36 ソックスの材料
ストレッチ　6×10cm

■P36 ソックスの作り方

1 履き口を二つ折りにして、伸ばしながら縫う。
2 中表にして、後ろ中心を縫い合わせ、表に返す。





Socks

Nikki pattern ×100%

Photo P37 Odeco

■P37 ワンピースの材料


アセテートサテン（表裏共通）　22×24cm

造花　適量


5mmスナップボタン　1組

■P37 ワンピースの作り方

1 肩ひもを四つ折りにし、ステッチする。
2 表地・裏地とも前身頃と後ろ身頃を中表にし、脇を縫い合わせ、縫い代を割る。
3 表地の前身頃に肩ひもを仮留めする。
4 表地の前身頃と裏地の前身頃を中表にして縫い合わせ、表に返し、ステッチする。表地と裏地を重ね、周囲に捨てミシンをかける。
5 スカートの表地・裏地を中表に重ね、ギャザーを寄せる。
6 前身頃とスカートを中表にして縫い合わせ、縫い代は上に倒し、ステッチする。
7 後ろ中心を中表にして縫い止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。
8 肩ひもの後ろ側を裏にまつり付ける。
9 後ろ開きを二つ折りし、スナップボタンを付ける。
10 スカート裾に飾りを付ける。





One-piece




ワンピース 前身頃
表裏 各×1

ワンピース 後ろ身頃
表裏 各×1





※↑ワンピース スカート表裏
のみ200%で使用



■P37 タイツの材料


ストレッチネット　12×14cm

12mm巾ストレッチレース　8cm

■P37 タイツの作り方

1 前股上を中表にし、縫い合わせる。縫い代を1/2カットする。
2 レースとタイツをウェスト部分に伸ばしながら縫い付ける。
3 中表にし、後ろ股上を縫い合わせる。縫い代を1/2カットする。
4 股下を左爪先→股→右爪先と続けて縫い合わせる。
5 太ももくらいの位置から下の縫い代を1/2カットし、表に返す。

Tights



■P37 コートの材料

ジャガードニット（表地用）　16×27cm

ドット柄コットンブロード（裏地用）　12×27cm

1cm巾レース　35cm

5mmスナップボタン　2組

■P37 コートの作り方

1 襟にレースを仮止めする。

2 襟の裏表を中表にして縫い合わせ、表に返し、ステッチする。

3 表地の前身頃と後ろ身頃を中表にし、それぞれ上下を縫い合わせ、縫い代を割り、上下にステッチする。

4 裏地の前身頃と後ろ身頃を中表にし、後ろ身頃にのみ返し口を残して上下を縫い合わせる。縫い代は上に倒す。

5 表地、裏地とも、前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。

6 袖口にレースを付け、表からステッチする。

7 袖山にギャザーを寄せ、表地の身頃に縫い付ける。

8 表地の身頃に襟を仮留めする。

9 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。

10 裏地の脇を中表にして縫い合わせ、縫い代を割る。


11 表地と裏地を中表にして襟ぐり～前端～裾～前端～襟ぐりをぐるっと縫い合わせる。


12 縫い代のカーブに切り込みを入れ、4で作っておいた裏地の返し口から表に返し、アイロンで整えた後、周囲をステッチする。

13 前あきにスナップボタンを付ける。

14 肩の部分で表地と裏地を縫いとじる。

15 裏地の返し口をまつる。









Photo P38 Misaki

■P38 ティアードフリル付きワンピースの材料


プリントコットン　35×55cm
オーガンジー（見返し用）　7×8cm
12mmフリルレース（前身頃・袖・スカート用）　160cm
8mmベルベットテープ　15cm
5mmスナップボタン　3組
3mmビーズ　7個


■P38 ティアードフリル付きワンピースの作り方

1 前身頃にフリルレース（46cm分）を付ける。型紙を参考に、フリル部分を外側にして、左右に2本ずつ縫い付ける。余った分を2本にカットし、中表に重ねてフリル部分のすぐ下で縫い合わせ、縫い代を割り、フリルを左右に開いて前中心に縫い付ける。
2 前身頃と後ろ身頃を中表にし、肩を縫い合わせ、縫い代を割る。
3 身頃を見返し用オーガンジーに中表に重ね、襟ぐりを縫う。
4 縫い代のカーブに切り込みを入れ、見返しの余分をカットして表に返し、襟ぐりをステッチする。
5 袖口にフリルレース（左右計18cm分）を縫い付け、ステッチする。
6 袖山をぐし縫いし、中表に身頃に縫い付ける。
7 身頃を中表にし、袖下～身頃脇を続けて縫い合わせる。脇下に切り込みを入れ、縫い代を割る。
8 前スカートと後ろスカートを脇で縫い合わせる。スカートフリル下段の裾にフリルレースを付け、表からステッチする。
9 スカートフリル上段の裾にフリルレースを仮留めする。
10 ギャザーを寄せたフリル下段と、フリル上段を中表にし、フリルレースを挟んだ状態で縫い合わせる。縫い代は上に倒し、表からステッチする。フリル上段を中表にスカート裾に縫い合わせ、縫い代は上に倒し、表からステッチする。
11 身頃とスカートを中表にし、縫い合わせる。縫い代は上に倒し、表からステッチする。
12 ウエスト身頃側の上にベルベットテープを縫い付ける。
13 後ろ中心を中表であき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。
14 スナップボタンを付ける。
15 身頃の前中心に飾りボタンを付ける。



One-piece




Misaki pattern ×100%
ワンピース
前スカート
×1
One-piece
あき止まり
ワンピース
後ろスカート
×2
中心フリル
ワンピース
前身頃
×1
ベルベットテープ
※↑フリルのみ200%で使用
中心
ワンピース
スカート
フリル
上段
×1
レース付
ギャザー
Misaki pattern ×200%
後ろ
中心
ワンピース
スカート
フリル
下段
×1
レース付
ギャザー
Misaki pattern ×200%
後ろ
スカートのフリルと
レースの付け方
スカートのフリル上段
レース
スカートのフリル下段
ワンピース
後ろ身頃
×2
ベルベットテープ



9784766120790

1920072015001

ISBN978-4-7661-2079-0
C0072 ¥1500E

定価：本体 1,500円（税別）